



<b>Specifica T02</b>	<b>Geomatica e attività catastali</b>  <b>Redazione tipo mappale</b>
<b>Sommario</b>	Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con specifico riferimento a definire la sequenza delle operazioni e i controlli da eseguire nelle attività di redazione di un tipo mappale finalizzati all'esecuzione e relativa approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio di introduzione nella mappa catastale dell'edificato, delle aree di pertinenza e delle aree urbane.
<b>Versione 00</b>	2012-10-02

Le Specifiche sono state elaborate da CNGeGL per la definizione degli *Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri*, con la collaborazione metodologica di **UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione**.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte del presente documento  
può essere riprodotta senza il consenso scritto di CNGeGL

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Piazza Colonna, 361  
00187 Roma C.F. 80053430585

[www.cng.it](http://www.cng.it)

## PREMESSA

La presente Specifica è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro “Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” nell’ambito del contratto siglato tra UNI e CNGeGL inerente lo sviluppo e l’evoluzione dell’omologo progetto.

Nell’ambito di tale progetto, UNI, quale ente *super partes*, si è reso disponibile a fornire a CNGeGL la propria competenza metodologica in materia di gestione dei processi di definizione delle specifiche tecniche per la qualificazione professionale.

La presente Specifica è stata sottoposta a consultazione pubblica sul sito CNGeGL per un periodo di quattro mesi.

Le Specifiche relative allo Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri sono state approvate dal CNGeGL.

## SOMMARIO

PREMESSA.....	i
INTRODUZIONE .....	1
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	2
3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI.....	2
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI .....	2
3.2 SIMBOLI E ABBREVIAZIONI.....	4
4 PRINCIPIO .....	4
5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO .....	4
5.1 GENERALITÀ .....	4
5.2 PROCESSO .....	5
5.2.1 GENERALITÀ .....	5
5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO .....	5
5.2.3 FASI DEL PROCESSO .....	5
6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE .....	9
6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI.....	9
6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI .....	9
6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE .....	9
6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ.....	9
6.2.1 GENERALITÀ .....	9
6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE .....	9
6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE.....	10
7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE.....	10
7.1 GENERALITÀ .....	10
7.2 LISTE DI CONTROLLO .....	11
7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - VERIFICHE PRELIMINARI .....	11



7.2.2	LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - RILIEVO.....	12
7.2.3	LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE .....	13
	APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica .....	14
	BIBLIOGRAFIA.....	15

## INTRODUZIONE

Il presente documento si inserisce nel processo di qualificazione professionale della categoria dei geometri, attraverso la specificazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza delle prestazioni afferenti la figura del geometra e la descrizione dei metodi di valutazione della conformità.

La rispondenza ai requisiti di qualità della prestazione - inerenti il processo, la competenza e i metodi di valutazione - descritti nel presente documento supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza, considerando anche eventuali interessi di terzi.

Il presente documento si propone di individuare metodi e procedure per la redazione, la verifica, l'approvazione, l'accettazione e la gestione dei documenti relativi alla redazione del tipo mappale per i quali è richiesta un'approfondita conoscenza delle normative catastali.

Il rilievo e la predisposizione degli elaborati grafici necessari possono essere eseguiti con metodologie e strumentazioni differenti a seconda dello scopo per il quale vengono effettuati e, in ogni caso, nel pieno rispetto di quanto prescritto da disposizioni legislative, normative, circolari e istruzioni relative all'argomento.

Allo scopo di conseguire la necessaria chiarezza di comunicazione e informazione, la redazione del tipo mappale è espressa secondo riferimenti semplici ed è strutturata come indicato nel presente documento.

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con specifico riferimento a definire la sequenza delle operazioni e i controlli da eseguire nelle attività di redazione di un tipo mappale finalizzati all'esecuzione e relativa approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio di introduzione nella mappa catastale dell'edificato, delle aree di pertinenza e delle aree urbane.

Si applica al geometra iscritto all'albo, indipendentemente dalla natura dell'impiego.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Il presente documento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Documento Quadro - Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri

Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.

Circolare 2/1988 (Ministero delle Finanze – Catasto e Servizi Tecnici Erariali) "Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento"

## 3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI

### 3.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni riportati nel Documento Quadro e i seguenti<sup>1</sup>.

**3.1.1 caposaldo:** Punto stabile di quota planimetrica e/o altimetrica nota

**3.1.2 eidotipo<sup>2</sup>:** Schizzo fatto a mano in cui sono riportati tutti gli elementi del terreno che devono essere messi in evidenza ai fini del rilievo

---

<sup>1</sup> Per ulteriori termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della presente Specifica vedere Appendice A

<sup>2</sup> Noto anche come "abbozzo di campagna"

**3.1.3 estratto di mappa digitale:** Rilasciato dall'Agenzia del Territorio, è composto da uno stralcio del foglio e da un file ASCII con gli elementi geometrici e censuari delle particelle richieste

**3.1.4 foglio o mappa catastale:** Rappresentazione cartografica catastale di una porzione limitata di territorio di un Comune

**3.1.5 frazionamento:** Attività tecnica finalizzata a creare nuove particelle (frazionare) come porzione di altre già riportate in catasto, consistente nel rilievo, sia planimetrico che altimetrico, effettuato con strumentazione adeguata, con conseguente calcolo e restituzione degli elaborati tecnici e grafici previsti dalle normative catastali

**3.1.6 fusione:** Attività tecnica finalizzata a creare nuove particelle (fondere) come somma di altre già riportate in catasto, consistente nel rilievo, sia planimetrico che altimetrico, effettuato con strumentazione adeguata, con conseguente calcolo e restituzione degli elaborati tecnici e grafici previsti dalle normative catastali e finalizzati all'approvazione del tipo presso l'Agenzia del territorio competente per la zona

**3.1.7 *Global Navigation Satellite System*:** Sistema globale di navigazione basato su una o più costellazioni di satelliti, dedicato alla fornitura di un servizio di posizionamento a copertura globale

**3.1.8 monografia:** Scheda descrittiva con fotografia e/o eidotipo di un particolare punto (caposaldo, punto trigonometrico, di appoggio, di dettaglio e fiduciale) riportante le sue coordinate, la descrizione del punto e tutte le informazioni necessarie ad individuarlo sul terreno

**3.1.9 punto ausiliario:** Punto di ausilio necessario quando non è possibile ricostruire sul posto un triangolo fiduciale

**3.1.10 punto di dettaglio:** Punto oggetto di misurazione

**3.1.11 punto direzione:** Punto utile per l'inquadramento dell'oggetto del rilievo

**3.1.12 punto fiduciale:** Punto materializzato e inamovibile i cui dati sono conservati negli archivi catastali con eventuale monografia e di cui si conoscono: coordinate<sup>3</sup>, riferimento altimetrico, descrizione planimetrica ed altimetrica del punto di riferimento, attendibilità planimetrica ed altimetrica

**3.1.13 redazione tipo mappale:** Procedura catastale finalizzata all'inserimento in mappa di nuovi fabbricati, di ampliamenti di fabbricati esistenti già inseriti, di demolizioni totali o parziali di fabbricati già rappresentati in mappa, con eventuale individuazione e definizione dell'area di pertinenza del fabbricato stesso; consistente nel rilievo, sia planimetrico che altimetrico, effettuato con strumentazione adeguata, con conseguente calcolo e restituzione di elaborati tecnici e grafici previsti dalle normative catastali e finalizzati all'approvazione del tipo stesso presso AdT competente per la zona

**3.1.14 trigonometrico:** Punto di coordinate analitiche note

---

<sup>3</sup> Di norma variabili, se classificati con un codice di attendibilità superiore a 9

**3.1.15 visura catastale:** Documento rilasciato dal catasto contenente tutti i dati identificativi e reddituali, la titolarità e i dati censuari relativi ad una singola particella o a un'intera ditta

## 3.2 SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i simboli e le abbreviazioni seguenti:

AdT Agenzia del Territorio

EDM Estratto di Mappa digitale

GNSS *Global Navigation Satellite System* (Sistema Satellitare Globale di Navigazione)

PA Punto Ausiliario

PF Punto Fiduciale

TM Tipo Mappale

## 4 PRINCIPIO

La presente prestazione “redazione tipo mappale” richiede la compresenza del compito (cosa un geometra deve saper fare - quali attività, processi - per essere considerato idoneo alla prestazione), dei requisiti di competenza (cosa deve sapere, quali caratteristiche deve avere il geometra per essere idoneo alla prestazione) e della valutazione (come un geometra è valutato per essere considerato idoneo al compito), così come sviluppato ai punti 5, 6 e 7.

Il geometra nello svolgimento della prestazione “redazione tipo mappale” deve rispettare le prescrizioni contenute nella legislazione e normativa vigente.

Ai fini della qualificazione della prestazione, al punto 5 vengono sviluppati i compiti in ciascuna delle fasi che la costituiscono.

## 5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO

### 5.1 GENERALITÀ

A seguito dell'assunzione dell'incarico<sup>4</sup>, la redazione di un tipo mappale prevede i compiti di seguito elencati:

- a. acquisizione documentale preliminare;
- b. acquisizione informazioni e raccolta documentale presso gli uffici pubblici;
- c. ricognizione dei luoghi;
- d. pianificazione e organizzazione del rilievo;

---

<sup>4</sup> Vedere Documento Quadro, punto 4

- e. esecuzione del rilievo;
- f. elaborazione dati e relative verifiche;
- g. elaborazione procedura PREGEO;
- h. deposito del tipo al Comune<sup>5</sup>;
- i. presentazione e ritiro pratica approvata da AdT.

I compiti da a) ad i) sono stati elaborati e sviluppati al punto 5.2 secondo le diverse fasi della prestazione al fine di agevolarne lo svolgimento pratico.

## **5.2 PROCESSO**

### **5.2.1 GENERALITÀ**

Il processo relativo alla prestazione di “redazione tipo mappale” è costituito da una sequenza di fasi, quali verifiche preliminari, rilievo e redazione di TM.

Ciascuna fase è articolata in uno o più dei compiti elencati al punto 5.1 e sviluppati al punto 5.2.3.

### **5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO**

I processi di gestione operativa devono essere adattati in relazione alle specifiche situazioni, elementi e riferimenti.

In linea generale sono definibili 3 fasi:

- Fase 1: verifiche preliminari;
- Fase 2: rilievo;
- Fase 3: redazione del tipo mappale.

### **5.2.3 FASI DEL PROCESSO**

#### **5.2.3.1 FASE 1 - VERIFICHE PRELIMINARI**

Questa fase comprende i seguenti compiti:

- a. acquisizione documentale preliminare. In base alla programmazione dell'attività e alle richieste della committenza, il geometra acquisisce:
  - il mandato d'incarico, conferito dai titolari di diritti che non sottoscrivono gli elaborati;
  - l'autorizzazione all'accesso ai luoghi d'intervento;

---

<sup>5</sup> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, comma 5

- b. acquisizione informazioni e raccolta documentale presso gli uffici pubblici. L'acquisizione dei dati deve prevedere:
- gli eventuali aggiornamenti cartografici e i titoli di proprietà;
  - la raccolta della documentazione necessaria all'individuazione della data di ultimazione delle opere oggetto di TM;
  - l'individuazione dell'eventuale lotto di pertinenza del fabbricato da inserire, con l'eventuale pianificazione di stralci da maggiore consistenza o fusioni di particelle;
  - la determinazione della procedura da seguire per la redazione del TM; essa può essere ordinaria (inquadramento dell'oggetto del rilievo nella maglia dei PF), o semplificata (inquadramento dell'oggetto del rilievo a punti di coordinate note limitrofi o a punti da tipi di aggiornamento precedenti o a punti desunti da cartografie);
  - i fogli di mappa e/o la cartografia eventualmente necessari per l'organizzazione del rilievo e per la ricerca dei PF necessari;
  - le visure catastali censuarie e cartografiche e la richiesta dell'EDM presso l'AdT o con procedure telematiche;
  - la verifica della correttezza dell'EDM e dell'esatto allineamento delle banche dati. Nel caso in cui si riscontrassero disallineamenti nelle banche dati catastali si dovrà segnalare all'AdT i disallineamenti rilevati e richiedere l'EDM corretto;
  - le monografie dei PF esistenti in zona;
- c. ricognizione dei luoghi. Il geometra esegue un sopralluogo per conoscere l'orografia del territorio inerente il rilievo al fine di pianificare l'attività da svolgere nelle fasi successive. In particolare:
- individua l'oggetto del rilievo;
  - verifica l'accessibilità dei luoghi;
  - controlla la corrispondenza tra la mappa e lo stato dei luoghi;
  - individua o istituisce i PF d'appoggio e l'eventuale PA necessario;
  - imposta uno schema sommario del rilievo nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione vigente<sup>6</sup>;
  - organizza la logistica e l'approvvigionamento dei materiali in zona;
  - definisce la squadra per le operazioni di campagna;

---

<sup>6</sup> Al momento della pubblicazione del presente documento si applica la Circolare 2/1988 (Ministero delle Finanze)

- individua e approvvigiona la strumentazione e gli accessori necessari per l'esecuzione del rilievo.

### 5.2.3.2 FASE 2 - RILIEVO

Questa fase comprende i seguenti compiti:

- a. pianificazione e organizzazione del rilievo. Questa attività consiste:
  - nella predisposizione dello schema definitivo del rilievo;
  - nell'acquisizione, se del caso, delle monografie dei caposaldi;
  - nella scelta della più idonea metodologia di rilievo tra quelle consentite legislazione vigente<sup>6</sup> (allineamenti, celerimensura, poligonometrica, GNSS);
  - nell'eventuale individuazione di nuovi PF;
  - nell'eventuale raccolta dati per la redazione di monografie mancanti o di monografie di nuovi PF;
  - nel posizionamento delle stazioni da cui saranno effettuate le misurazioni necessarie per l'intero rilievo all'interno del triangolo fiduciale o entro le tolleranze ammesse dalla legislazione vigente<sup>6</sup>;
- b. esecuzione del rilievo. Questa attività consiste:
  - nell'esecuzione di una verifica preliminare dello strumento e dell'attrezzatura;
  - nell'individuazione dei punti di dettaglio da rilevare;
  - nel rilievo dei punti e dei riferimenti necessari secondo norma e con l'osservanza delle tolleranze previste dalla legislazione vigente<sup>6</sup>;
  - nell'integrazione delle misure con le modalità previste dalla normativa vigente;
  - nell'esecuzione dei controlli relativi alle misurazioni lineari e angolari tra le stazioni in avanti e indietro e, se lo strumento utilizzato lo consente, sulla quota di punti battuti più volte;
  - nella redazione degli eidotipi, secondo le esigenze che emergono nel rilievo.

### 5.2.3.3 FASE 3 - REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE

Questa fase comprende i seguenti compiti:

- a. elaborazione dati e relative verifiche. Questa attività consiste:

- nel trasferimento dallo strumento, con l’ausilio di *software* dedicati, delle misure eseguite durante il rilievo e/o nel controllo delle misure annotate sul libretto delle misure;
  - nell’elaborazione dei dati;
  - nella restituzione grafica delle geometrie rilevate con esatta rappresentazione dei perimetri dei fabbricati rilevati, distinguendo le porzioni fuori terra, quelle interrato, i portici ecc. con i vari tipi di linee previsti dalla regolamentazione; conseguente analisi della coerenza delle stesse con le geometrie della mappa e degli eventuali precedenti atti d’aggiornamento presi in esame;
  - nella prima verifica per il controllo degli scarti quadratici medi sui punti iperdeterminati, delle misurate sui PF e delle misure sovrabbondanti eseguite per controllare l’esattezza del rilievo;
  - nella esatta individuazione dell’oggetto del rilievo e nel suo migliore adattamento e collocamento nella mappa con l’individuazione dei punti più idonei al suo inquadramento;
  - nel calcolo delle superfici delle eventuali particelle derivanti dallo stralcio di aree di pertinenza, con verifica delle tolleranze e della coerenza con l’incarico ricevuto;
  - nella compilazione del libretto delle misure;
  - nella stesura della proposta d’aggiornamento e relativi modelli censuari;
  - nella compilazione della relazione tecnica;
  - nella stampa definitiva degli elaborati;
  - nella redazione delle eventuali monografie mancanti o di nuovi PF e la successiva presentazione a AdT;
- b. elaborazione procedura PREGEO. Questa attività consiste:
- nell’inserimento e nella verifica dei dati;
  - nella stampa degli elaborati;
- c. deposito del tipo al Comune<sup>7</sup>. Questa attività consiste:
- nella predisposizione dell’istanza da presentare in Comune;
  - nel deposito in Comune di una copia del tipo mappale;
  - nel ritiro dell’attestazione dell’avvenuto deposito;
- d. presentazione e ritiro pratica approvata da AdT. Questa attività consiste:

---

<sup>7</sup> Nel caso in cui il tipo mappale preveda anche il frazionamento della particella originaria

- nella consegna del tipo o direttamente, o per trasmissione telematica, nell'ufficio di AdT della provincia in cui è stato redatto l'aggiornamento cartografico;
- nel ritiro telematico o cartaceo della ricevuta d'approvazione;
- nell'archiviazione di TM anche in funzione delle responsabilità conseguenti all'invio telematico.

## **6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE**

### **6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI**

#### **6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI**

Nell'espletamento dell'attività di redazione del tipo mappale il geometra deve rispettare i principi deontologici riportati al punto 6.3.1 del Documento Quadro.

#### **6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE**

Il geometra nell'espletamento dell'attività di redazione del tipo mappale deve:

- assumere la responsabilità delle proprie azioni (responsabile);
- giungere in tempi adeguati alla risoluzione delle problematiche emergenti (risoluto);
- agire e operare con autonomia (autonomo);
- mantenersi costantemente attento in modo attivo in tutte le fasi del processo (osservatore);
- essere realistico ed in grado di gestire al meglio il coordinamento (pratico).

### **6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ**

#### **6.2.1 GENERALITÀ**

Nell'espletamento dell'attività di redazione del tipo mappale il geometra deve possedere le conoscenze e abilità generali riportate al punto 6.3.2 del Documento Quadro.

#### **6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE**

Il geometra nell'espletamento dell'attività di redazione del tipo mappale deve:

- conoscere e saper applicare la trigonometria e la topografia;
- conoscere e saper applicare la tecnica del rilievo;
- conoscere e saper applicare la metodologia del rilievo;

- conoscere e sapere applicare le normative e le procedure catastali relative al rilievo e alla redazione dei tipi mappali;
- conoscere e saper utilizzare la strumentazione;
- avere la capacità di verificare la taratura degli strumenti;
- sapere individuare e descrivere l'oggetto del rilievo;
- saper organizzare la logistica.

Inoltre, costituiscono valore aggiunto le seguenti conoscenze e abilità:

- capacità ed abilità nella rettifica degli strumenti;
- conoscenza delle materie catastali generali.

### **6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE**

Nel rispetto dell'obbligo previsto dal Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri, il geometra è tenuto a garantire un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche per il corretto svolgimento della prestazione, anche a tutela della collettività.

## **7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

### **7.1 GENERALITÀ**

La valutazione della conformità della prestazione ai requisiti di qualità illustrati ai punti 5 e 6 della presente Specifica, relativi al processo e alla competenza, è strutturata per essere uno strumento di autovalutazione della corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del geometra e supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza considerando anche eventuali interessi di terzi.

Tale strumento di autovalutazione si concretizza in una lista di controllo che rispetta lo sviluppo progressivo dell'analisi del processo di intervento, strutturata in due colonne. Nella prima colonna sono inseriti i compiti del processo che caratterizzano la prestazione professionale, così come descritti nella presente Specifica. Nella seconda colonna sono inserite le note che contengono elementi ritenuti fondamentali per l'esecuzione del compito, spiegazioni più dettagliate di cosa il geometra deve fare, considerazioni, suggerimenti che sono ritenuti rilevanti ai fini della corretta esecuzione dei compiti, abilità particolari che il geometra deve mettere in campo.

## 7.2 LISTE DI CONTROLLO

### 7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - VERIFICHE PRELIMINARI

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. acquisizione documentale preliminare	<p>mandato d'incarico (ove previsto)</p> <p>autorizzazione all'accesso ai luoghi d'intervento</p>
b. acquisizione informazioni e raccolta documentale presso gli uffici pubblici	<p>eventuali aggiornamenti cartografici e titoli di proprietà</p> <p>raccolta della documentazione necessaria all'individuazione della data di ultimazione delle opere oggetto di TM</p> <p>individuazione eventuale lotto di pertinenza del fabbricato</p> <p>determinazione della procedura (ordinaria o semplificata)</p> <p>fogli di mappa e/o cartografia eventualmente necessari</p> <p>visure catastali ed EDM</p> <p>verifica correttezza dell'EDM ed esatto allineamento delle banche dati</p> <p>monografie PF</p>
c. ricognizione dei luoghi	<p>individuazione dell'oggetto del rilievo</p> <p>verifica dell'accessibilità dei luoghi</p> <p>controllo della corrispondenza tra la mappa e lo stato dei luoghi</p> <p>individuazione PF ed eventuale PA da utilizzare</p> <p>impostazione di uno schema sommario del rilievo</p> <p>logistica e approvvigionamento dei materiali</p> <p>definizione della squadra per le operazioni di campagna</p> <p>individuazione ed approvvigionamento della strumentazione e degli accessori</p>

## 7.2.2 LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - RILIEVO

<b>COMPITI</b>	<b>ASPETTI DELLA VERIFICA</b>
a. pianificazione e organizzazione del rilievo	predisposizione dello schema definitivo del rilievo acquisizione delle monografie dei caposaldi individuazione della metodologia di rilievo eventuale individuazione di nuovi PF eventuale raccolta dati per la redazione di monografie mancanti o di monografie di nuovi PF posizionamento delle stazioni
b. esecuzione del rilievo	verifica preliminare dello strumento e dell'attrezzatura individuazione dei punti di dettaglio esecuzione delle misurazioni e loro eventuali integrazioni controllo delle misurazioni redazione degli eidotipi

### 7.2.3 LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. elaborazione dati e relative verifiche	trasferimento/controllo misure elaborazione dati restituzione grafica ed analisi geometrie verifiche dell'osservanza delle norme catastali individuazione e inserimento sulla mappa catastale dell'oggetto del rilievo calcolo ed analisi superfici particelle compilazione libretto delle misure redazione proposta d'aggiornamento redazione relazione tecnica stampa definitiva eventuale redazione e presentazione monografie mancanti o nuovi PF
b. elaborazione procedura PREGEO	inserimento e verifica dati stampa elaborati
c. eventuale deposito del tipo al Comune	predisposizione istanza deposito in Comune ritiro attestazione avvenuto deposito
d. presentazione e ritiro pratica approvata da AdT	consegna del tipo a AdT ritiro della ricevuta d'approvazione archiviazione

## APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica

**assistente al rilevamento**<sup>8</sup>: Aiutante topografo per l'esecuzione delle misurazioni in campo

**battuta**: Misurazione angolare o lineare della posizione di un punto (caposaldo, trigonometrico, di appoggio e/o di dettaglio)

**data collector o controller**: Componente elettronico dello strumento topografico per la registrazione delle misure effettuate

**livellazione**: Misurazione dei dislivelli con strumentazione adeguata alla precisione richiesta

**particella o mappale**: Porzione continua di terreno (o di fabbricato) situato in un medesimo Comune, appartenente ad uno o più titolari

**poligonale**: Rilievo articolato in diverse stazioni collegate tra loro da misurazioni angolari, lineari e di dislivello

**quadro d'unione**: Rappresentazione cartografica catastale rappresentante tutto il territorio comunale diviso in fogli

**subalterno**: Elemento numerico o testuale che indica la suddivisione di una particella

---

<sup>8</sup> Comunemente detto "canneggiatore"

## BIBLIOGRAFIA

- [1] D.M. 5 novembre 1969 (Ministero delle Finanze) “Istruzione per l’attuazione della Legge 1 ottobre 1969 n. 679 – Capo III Dei Cambiamenti Nello Stato Dei Terreni Per Edificazione Di Fabbricati Urbani E Del Tipo Mappale”
- [2] D.M. 19 gennaio 1988 (Ministero delle Finanze) “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento (Decreto direttoriale n. 4A/322 del 19.01.1988)”
- [3] D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (Ministero delle Finanze) “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”
- [4] D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (Ministero delle Finanze) “Modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale – art.6 e 7 - Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria”
- [5] D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 “Perfezionamento e revisione del sistema catastale”
- [6] Legge 1 ottobre 1969, n. 679 “Semplificazione delle procedure catastali”